


Функциональные характеристики ПО FORTEIA OS



Список функциональных характеристик программного обеспечения "FORTEIA OS":

1. Поддержка до 48 HDD;
2. Поддержка до 48 SSD;
3. 2 контроллерная конфигурация с 2 процессорами на ноду;
4. NFS v4 (с поддержкой v3);
5. SMB v3;
6. FTP;
7. FC;
8. iSCSI;
9. Обычные пулы RAID 0, 1, 5, 6, 50, 60;
10. Обычные пулы SnapShot;
11. Обычные пулы Clone;
12. Обычные пулы. BAUM cache accelerator (запись и чтение);
13. Обычные пулы. Поддержка большого объема кэш памяти, что позволяет в разы увеличить скорость ввода-вывода данных Кэш до 60 ТБ;
14. Обычные пулы. Thin provisioning;
15. Обычные пулы. Перенос тома без потери доступа (локальная репликация);
16. Быстрые пулы RAID 0, 1, 5;
17. Быстрые пулы RAID 6;
18. Быстрые пулы SnapShot;
19. Быстрые пулы Clone;
20. Быстрые пулы Thin provisioning;
21. Быстрые пулы. Перенос тома без потери доступа (локальная репликация);
22. Виртуальные порты FC/iSCSI;
23. NFS RDMA;
24. iSCSI RDMA (iser);
25. Агрегация LACP;
26. Vlan;
27. Привязка сервисов к интерфейсам;
28. Асинхронная репликация блоков и файлов (IP);
29. SNMP v2;
30. Политика безопасности учетных записей;
31. RBAC (Роли пользователей);

- 32. Посервисное обновление;
- 33. WEB 2.0;
- 34. Лицензирование.